

水 質 検 査 結 果 報 告 書

水道法（昭和32年法律第177号）

No. a26070047

令和 8 年 7 月 31 日

広島市西区己斐本町3丁目13番16号

株式会社 エヌ・イー サポート

TEL 082-272-9000(代)

水道法登録水質検査機関

登録番号 第73号

検査責任者 西 敏広

大泉名水会(2号・3号井戸混合処理水) 様

令和 8 年 7 月 14 日付け御依頼の
試料について、検査の結果を御報告致します。

採取場所・住所		大泉名水会(2号・3号井戸混合処理水)									
採 取 日 時		令和8年7月14日 11時25分				天候	当日	晴	気温	34.0℃	
採 取 者		長田 泰久					前日	曇	水温	16.8℃	
試 料 名		専用水道									
検 査 項 目		検査結果 (mg/l)		基 準 値	検 査 項 目		検査結果 (mg/l)		基 準 値		
一般細菌(個/ml)		0		100個/ml以下	臭素酸		0.001 未満		0.01mg/l以下		
大腸菌		検出されず		検出されないこと	総トリハロメタン		0.0044		0.1mg/l以下		
カドミウム及び その化合物		0.0003	未満	0.003mg/l以下	トリクロロ酢酸		0.003	未満	0.03mg/l以下		
水銀及び その化合物		0.00005	未満	0.0005mg/l以下	ブ`ロモジクロメタン		0.0004		0.03mg/l以下		
セレン及び その化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下	プロモホルム		0.0020		0.09mg/l以下		
鉛及びその化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデ`ヒド`		0.003	未満	0.08mg/l以下		
ヒ素及び その化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下	亜鉛及び その化合物		0.005	未満	1.0mg/l以下		
六価クロム化合物		0.002	未満	0.02mg/l以下	アルミニウム及び その化合物		0.02	未満	0.2mg/l以下		
亜硝酸態窒素		0.004	未満	0.04mg/l以下	鉄及びその化合物		0.03	未満	0.3mg/l以下		
シア`ン化物イ`オン及び 塩化シア`ン		0.001	未満	0.01mg/l以下	銅及びその化合物		0.01	未満	1.0mg/l以下		
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		5.5		10mg/l以下	ナトリウム及び その化合物		11		200mg/l以下		
フッ素及び その化合物		0.08	未満	0.8mg/l以下	マンガン及び その化合物		0.005	未満	0.05mg/l以下		
ホウ素及び その化合物		0.02	未満	1.0mg/l以下	塩化物イオン		12		200mg/l以下		
四塩化炭素		0.0001		0.002mg/l以下	カルシウム、マグ`ネシウム 等【硬度】		90		300mg/l以下		
1,4-ジ`オキサン		0.005	未満	0.05mg/l以下	蒸発残留物		190		500mg/l以下		
シス-1,2-ジ`クロロエチ`レン及び トランス-1,2-ジ`クロロエチ`レン		0.0002		0.04mg/l以下	陰イ`オン界面活性剤		0.02	未満	0.2mg/l以下		
ジクロロメタン		0.0001	未満	0.02mg/l以下	ジェオスミン		—		0.00001mg/l以下		
テトラクロロエチ`レン		0.0002		0.01mg/l以下	2-メチルイソボル`ネオール		—		0.00001mg/l以下		
トリクロロエチ`レン		0.0006		0.01mg/l以下	非イ`オン界面活性剤		0.002	未満	0.02mg/l以下		
PFOS及びPFOA		0.000009		0.00005mg/l以下	フェノール類		0.0005	未満	0.005mg/l以下		
ベンゼン		0.0001	未満	0.01mg/l以下	有機物【全有機 炭素(TOC)の量】		1.0		3mg/l以下		
塩素酸		0.22		0.6mg/l以下	pH値		7.7	23℃	5.8以上8.6以下		
クロロ酢酸		0.002	未満	0.02mg/l以下	味		異常なし		異常でないこと		
クロロホルム		0.0009		0.06mg/l以下	臭気		異常なし		異常でないこと		
ジクロロ酢酸		0.003	未満	0.03mg/l以下	色度(度)		0.5	未満	5度以下		
ジブ`ロモクロメタン		0.0011		0.1mg/l以下	濁度(度)		0.1	未満	2度以下		
備 考	残留塩素：0.3mg/l										
	依頼試料の検査を実施した項目は、水質基準に適合する。										

- (注) 1. 水質検査の方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15.7.22 厚生労働省告示第261号)です。
 2. 「PFOS及びPFOA」は、「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸」の略称です。
 3. 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジプロモクロメタン、プロモジクロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。

No. b26070320

令和 8 年 7 月 31 日
東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 03-5661-5901(代)

分析責任者 矢野 昇宏

1/1

水質検査結果報告書

No. y26070145

令和 8 年 7 月 31 日

東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート

TEL 03-5661-5901(代)

水道法登録水質検査機関

登録番号 第73号

検査責任者 矢野 昇宏

大泉名水会(2号井戸原水)

様

令和 8 年 7 月 14 日付け御依頼の
試料について、検査の結果を御報告致します。

採取場所・住所		大泉名水会(2号井戸原水)									
採取日時		令和8年7月14日 11時35分			天候	当日	晴		気温	34.0℃	
採取者		長田 泰久				前日	曇		水温	16.0℃	
試料名		井戸水									
検査項目		検査結果 (mg/l)		基準値	検査項目		検査結果 (mg/l)		基準値		
一般細菌(個/ml)		0		100個/ml以下	臭素酸		—		0.01mg/l以下		
大腸菌		検出されず		検出されないこと	総トリハロメタン		—		0.1mg/l以下		
カドミウム及びその化合物		0.0003	未満	0.003mg/l以下	トリクロロ酢酸		—		0.03mg/l以下		
水銀及びその化合物		0.00005	未満	0.0005mg/l以下	ブロモジクロロメタン		—		0.03mg/l以下		
セレン及びその化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下	ブロモホルム		—		0.09mg/l以下		
鉛及びその化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下	ホルムアルデヒド		—		0.08mg/l以下		
ヒ素及びその化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下	亜鉛及びその化合物		0.005	未満	1.0mg/l以下		
六価クロム化合物		0.002	未満	0.02mg/l以下	アルミニウム及びその化合物		0.02	未満	0.2mg/l以下		
亜硝酸態窒素		0.004	未満	0.04mg/l以下	鉄及びその化合物		0.03	未満	0.3mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001	未満	0.01mg/l以下	銅及びその化合物		0.01	未満	1.0mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		7.6		10mg/l以下	ナトリウム及びその化合物		11		200mg/l以下		
フッ素及びその化合物		0.08	未満	0.8mg/l以下	マンガン及びその化合物		0.005	未満	0.05mg/l以下		
ホウ素及びその化合物		0.02	未満	1.0mg/l以下	塩化物イオン		16		200mg/l以下		
四塩化炭素		0.0002		0.002mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等【硬度】		100		300mg/l以下		
1,4-ジオキサン		0.005	未満	0.05mg/l以下	蒸発残留物		230		500mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0003		0.04mg/l以下	陰イオン界面活性剤		0.02	未満	0.2mg/l以下		
ジクロロメタン		0.0001	未満	0.02mg/l以下	ジェオスミン		—		0.00001mg/l以下		
テトラクロロエチレン		0.0002		0.01mg/l以下	2-メチルイソボルネオール		—		0.00001mg/l以下		
トリクロロエチレン		0.0010		0.01mg/l以下	非イオン界面活性剤		0.002	未満	0.02mg/l以下		
PFOS及びPFOA		—		0.00005mg/l以下	フェノール類		0.0005	未満	0.005mg/l以下		
ベンゼン		0.0001	未満	0.01mg/l以下	有機物【全有機炭素(TOC)の量】		0.2		3mg/l以下		
塩素酸		—		0.6mg/l以下	pH値		7.4	24℃	5.8以上8.6以下		
クロロ酢酸		—		0.02mg/l以下	味		—		異常でないこと		
クロロホルム		—		0.06mg/l以下	臭気		異常なし		異常でないこと		
ジクロロ酢酸		—		0.03mg/l以下	色度(度)		0.5	未満	5度以下		
ジブロモクロロメタン		—		0.1mg/l以下	濁度(度)		0.1	未満	2度以下		
備考	依頼試料の検査を実施した項目は、水質基準に適合する。										

- (注) 1. 水質検査の方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15.7.22 厚生労働省告示第261号)です。
2. 「PFOS及びPFOA」は、「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸」の略称です。
3. 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。

No. b26070321

様

令和 8 年 7 月 31 日
東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 03-5661-5901(代)

令和 8 年 7 月 14 日付け御依頼の
試料について、分析の結果を御報告致します。

分析責任者 矢野 昇宏

1/1

水質検査結果報告書

No. y26070146

令和 8 年 7 月 31 日

東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート

大泉名水会(3号井戸原水)

様

令和 8 年 7 月 14 日付け御依頼の
試料について、検査の結果を御報告致します。

TEL 03-5661-5901(代)

水道法登録水質検査機関

登録番号 第73号

検査責任者 矢野 昇宏

採取場所・住所		大泉名水会(3号井戸原水)											
採 取 日 時		令和8年7月14日 11時45分				天候		当日 前日		晴 曇		気温 34.0℃	
採 取 者		長田 泰久										水温 17.0℃	
試 料 名		井戸水											
検 査 項 目		検査結果 (mg/l)		基 準 値		検 査 項 目		検査結果 (mg/l)		基 準 値			
一般細菌(個/ml)		0		100個/ml以下		臭素酸		—		0.01mg/l以下			
大腸菌		検出されず		検出されないこと		総トリハロメタン		—		0.1mg/l以下			
カドミウム及び その化合物		0.0003	未満	0.003mg/l以下		トリクロロ酢酸		—		0.03mg/l以下			
水銀及び その化合物		0.00005	未満	0.0005mg/l以下		ブロモジクロロメタン		—		0.03mg/l以下			
セレン及び その化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下		プロモホルム		—		0.09mg/l以下			
鉛及びその化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下		ホルムアルデヒド		—		0.08mg/l以下			
ヒ素及び その化合物		0.001	未満	0.01mg/l以下		亜鉛及び その化合物		0.005	未満	1.0mg/l以下			
六価クロム化合物		0.002	未満	0.02mg/l以下		アルミニウム及び その化合物		0.02	未満	0.2mg/l以下			
亜硝酸態窒素		0.004	未満	0.04mg/l以下		鉄及びその化合物		0.03	未満	0.3mg/l以下			
シアニ化物イオン及び 塩化シアニ		0.001	未満	0.01mg/l以下		銅及びその化合物		0.01	未満	1.0mg/l以下			
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素		0.02	未満	10mg/l以下		ナトリウム及び その化合物		8.4		200mg/l以下			
フッ素及び その化合物		0.11		0.8mg/l以下		マンガン及び その化合物		*	0.067	0.05mg/l以下			
ホウ素及び その化合物		0.02	未満	1.0mg/l以下		塩化物イオン		2.1		200mg/l以下			
四塩化炭素		0.0016		0.002mg/l以下		カルシウム、マグネシウム 等〔硬度〕		61		300mg/l以下			
1,4-ジオキサン		0.005	未満	0.05mg/l以下		蒸発残留物		150		500mg/l以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0004		0.04mg/l以下		陰イオン界面活性剤		0.02	未満	0.2mg/l以下			
ジクロロメタン		0.0001	未満	0.02mg/l以下		ジェオスミン		—		0.00001mg/l以下			
テトラクロロエチレン		0.0001	未満	0.01mg/l以下		2-メチルイソボルネオール		—		0.00001mg/l以下			
トリクロロエチレン		0.0003		0.01mg/l以下		非イオン界面活性剤		0.002	未満	0.02mg/l以下			
PFOS及びPFOA		—		0.00005mg/l以下		フェノール類		0.0005	未満	0.005mg/l以下			
ベンゼン		0.0001	未満	0.01mg/l以下		有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕		0.5		3mg/l以下			
塩素酸		—		0.6mg/l以下		pH値		8.1	24℃	5.8以上8.6以下			
クロロ酢酸		—		0.02mg/l以下		味		—		異常でないこと			
クロロホルム		—		0.06mg/l以下		臭気		異常なし		異常でないこと			
ジクロロ酢酸		—		0.03mg/l以下		色度(度)		0.7		5度以下			
ジブロモクロロメタン		—		0.1mg/l以下		濁度(度)		0.1	未満	2度以下			
備考	上記検査項目の内*印は、水質基準に適合しない。												

- (注) 1. 水質検査の方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15.7.22 厚生労働省告示第261号)です。
2. 「PFOS及びPFOA」は、「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸」の略称です。
3. 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。

No. b26070322

様

令和 8 年 7 月 31 日
東京都江戸川区松島1丁目43番15号
株式会社 エヌ・イー サポート
TEL 03-5661-5901(代)

令和 8 年 7 月 14 日付け御依頼の
試料について、分析の結果を御報告致します。

分析責任者 矢野 昇宏

1/1